

형태 규정: 기본형 로고그램

대성MDI의 CI(Corporate Identity)는 두개의 톱니바퀴가 만나는 부분의 형태이며, 그 사이의 공간이 배경을 투과하는 조형적 특징을 가지고 있다. 따라서 적용 시 최적의 조건을 유지할 수 있도록 적용 공간에 대한 계획이 선행 되어야 한다.

기본형 로고그램



형태 규정: 활용형 로고그램

기본형 로고그램과 활용형 로고그램은 형태 면에서 큰 차이를 보인다. 활용형은 로고그램을 이루는 두 요소 사이의 여백이 백색으로 채워진 형태이다. 활용형 로고그램은 로고의 배경이 백색이 아닐 경우 가독성을 고려하여 적용이 가능하다.

활용형 로고그램



형태 규정: 로고타입(영문)

대성MDI/대성GMTech의 로고타입은 사명 표기 용도로 사용된다. 로고그램의 적용이 불가능한 경우 독립적으로 사용이 가능하며, 또한 로고그램과의 조합이 필요한 경우 로고그램과 함께 사용하는 것이 가능하다. 로고그램과 조합하여 사용 시, 반드시 가이드에 따라 적용하도록 한다.

DAESUNG MDI

DAESUNG GMTech

형태 규정: 로고타입(국문)

대성MDI/대성GMTech의 로고타입은 사명 표기 용도로 사용된다. 로고그램의 적용이 불가능한 경우 독립적으로 사용이 가능하며, 또한 로고그램과의 조합이 필요한 경우 로고그램과 함께 사용하는 것이 가능하다. 로고그램과 조합하여 사용 시, 반드시 가이드에 따라 적용하도록 한다.

대성 MDI

대성 GMTech

형태 규정: 기본 시그니처(영문)

기본 시그니처는 로고그램과 로고타입의 조합 시, 가장 이상적인 조합의 형태이다.

올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.



DAESUNG MDI



DAESUNG GMTech

형태 규정: 기본 시그니처(국문)

기본 시그니처는 로고그램과 로고타입의 조합 시, 가장 이상적인 조합의 형태이다.

올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.



대성 MDI



대성 GMTech

형태 규정: 전체 사명표기 시그니처(영문)

전체 사명 시그니처는 로고그램과 로고타입의 조합 시, 사명을 강조하는 형태의 조합이다.

올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.



DAESUNG MDI
MINING DEVELOPMENT INC



DAESUNG GMTech
GREEN MATERIAL TECHNOLOGY

형태 규정: 세로형 시그니처(영문)

세로형 시그니처는 로고그램과 로고타입의 조합 시, 가로 조합이 불가능할 경우를 위한 형태의 조합이다. 반드시 가로형 조합이 불가능 하거나 가독성이 매우 떨어질 경우에만 사용하도록 한다.
올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.



DAESUNG MDI



DAESUNG GM Tech

형태 규정: 세로형 시그니처(국문)

세로형 시그니처는 로고그램과 로고타입의 조합 시, 가로 조합이 불가능할 경우를 위한 형태의 조합이다. 반드시 가로형 조합이 불가능 하거나 가독성이 매우 떨어질 경우에만 사용하도록 한다.

올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.



대성 MDI



대성 GMTech

형태 규정: 세로형 전체 사명표기 시그니처(영문)

세로형 시그니처와 같은 환경에서 추가적인 사명 강조가 필요한 경우에만 한하여 제한적으로 사용하도록 한다.

올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.



DAESUNG MDI
MINING DEVELOPMENT INC



DAESUNG GMTech
GREEN MATERIAL TECHNOLOGY

형태 규정: 세로형 전체 사명표기 시그니처(국문)

세로형 시그니처와 같은 환경에서 추가적인 사명 강조가 필요한 경우에만 한하여 제한적으로 사용하도록 한다.

올바른 적용을 위해 조합 규정을 참고하도록 한다.

